



BERGEN KOMMUNE  
KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING  
BYGGESAKSAVDELINGEN

VESTBO  
POSTBOKS 1947  
5024 BERGEN

Arkiv 5210

Deres søknad av 14.02.90 Vår ref. Snr 901091 Bergen, den 3.5.1990  
KH/gt.

B Y G G E T I L L A T E L S E

Byggeplass:ERLEVN.35X/NATLANDSVN. Eiendom: 1-0161-0977  
Byggherre :SØNDRE ERLEVEIEN BL. Adr.: ERLEVEIEN 42 A  
Anmelder :VESTBO Adr.: POSTBOKS 1947  
Arbeidets art: UTVID. ALTANER Bygningens art: BOLIGBYGG

- Byggetillatelse gis i henhold til søknad og tegninger stemplet byggesaksavdelingen 16.02.90.

I tillegg til ALMINNELIGE BESTEMMELSER (se vedlegg) gjelder følgende vilkår:

- Altaner skal ha min. 0,9 m høyt rekkverk. Rekkverket bør ha vertikale sprosser for å hindre klatring og utføres med maks 0,1 m åpning mellom srossene.
- Protest/merknad fra nabo/gjenboer ansees som et privatrettslig forhold som er bygningsmyndighetene uvedkommende og er følgelig ikke vurdert. Kopi av protest/merknad vedlegges. Vedkommende nabo/gjenboer orienteres om avgjørelsen ved kopi av byggetillatelsen.
- Før arbeidet igangsettes skal søknad om ansvarsrett være innsendt og godkjent, jfr. plan- og bygningslovens paragraf 98.

Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet fra bygningsrådet, jfr. plan- og bygningslovens paragraf 11.

(Se vedlegg for ORIENTERING OM KLAGERETT)

BYGGESAKSAVDELINGEN  
for byggesakssjefen

*Dag Halvorsen*  
Dag Halvorsen  
overingeniør

*Kirsti Haaskjold*  
Kirsti Haaskjold  
avd.ingeniør

Kopi: Protest