

F.kap. 45
F.kap. 55

Tak
Takhelning: (oppgi helningsvinkel) 15°

Tekning: Takstein Takpapp Asbestsementplater
 Naturskifer Metallplater
 Annet (beskriv)

Materiale: Tre Betong Lettbetong (oppgi type)

F.kap. 54:3
Utførelse: Luftet tak Brannseksjonert Massivtak
 Plassbygd Fabrikkfremstilte elementer/seksjonshus
(oppgi fabrikk og type)

Forskriftenes funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag

Bl. § 106
F.kap. 47

Ventilasjon SPALTEVENTILER I DØRE OG VINDUER
 Naturlig avtrekk Friskluft- og avtrekksventiler er vist på tegningene
 Mekanisk ventilasjon Tegninger innsendes senere

Bl. § 106
F.kap. 49

Røykpipe, varmeanlegg og ildsted, oljefyringsanlegg
Særskilt melding blir sendt til brannsjefen for
 oljefyringsanlegg oljefyrt ildsted tank for flytende brensel
Røykpipen utføres av tegl fabrikkfremstilte elementer
(oppgi fabrikk og type)

Annen utførelse (beskriv)

Ildsteder og feiedører er vist på tegningene
 Elektrisk oppvarming, type

F.kap. 55

Brannvern
Bygningen er branntrygg brannherdig trebygning
 Annet (beskriv)

F.kap. 55:41

For større bygg besvares:
Tegningene viser: brannvegger brannceller
 bygningsdelers branntekniske klasse
 dørenes branntekniske klasse og slagretning
 Brannventilasjon av trapp, loft og kjeller

F.kap. 55:522

Trapp er: åpen lukket branntrygg og røykfri
For trapper henvises også til F.kap. 46, F.kap. 32:32, F.kap. 33:4 og F.kap. 38:46

F.kap. 46:2
Bl. § 93

Særskilt søknad innsendes for
 personheis vareheis
 forstøtningsmur innhegning mot veg

Skriv ikke her

Kommunalforvaltningen

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
for arbeid etter bygningsloven (Bl.) av 18.6.1965.
Jfr. byggeforskriftene (F.) av 1.8.1969.

Til bygningsrådet i BERGEN KOMMUNE
BERGEN RÅDHUS

Matr.nr. G.nr. B.nr. Parsell nr.
ØRNEHAUGEN 48 22 103

Eier/Fester av tomt Adresse Telefon
SVERRE SELEMYR ØRNEHAUGEN 48, 161041

Kryss av i rutene. Gi nødvendige tilleggsplysninger. Bruk blokkskrift eller skrivemaskin.
Søknaden sendes i 2 eksemplarer til bygningssefen.

Bl. § 93
F.kap. 14

Arbeidets art
 Nybygg Tilbygg Påbygg Underbygging Endring
 Annet (beskriv)

Bl. §§ 70-86

Byggets art
 Boligbygg Skole Forsamlingslokale Kontor/industrilokale
 Driftsbygg for jordbruk Bilverksted Garasje Uthus Hytte
 Annet (beskriv)

Bygningen brukes nå til

F.kap. 14
Bl. § 94.3

Vedlegg til søknaden
 Gjenpart av nabovarsel med kvittering (bruk fastsatt skjema)
 Situasjonsplan (påført naboers og gjenboeres navn).
 Etasjeplaner Snitt Fasader
 Statiske beregninger Konstruksjonstegninger Rapport om grunnundersøkelser

Andre tegninger eller særskilte bilag, (hvilke):
TERRENGSNITT MÅL 1:200 på vilkår, se skriv av R. nr. 353-76

F.kap. 51
og 52

Dispensasjonssøknad
Grunngitt søknad om dispensasjon fra bestemmelser i bygningslov forskrift
 vedtekt reguleringsplan er vedlagt

BYUTVIKLINGSSEKSJONEN
BYGGESAKSAVD.

19. 02. 76
Arkiv 503.1

Tegn. in triplo

MIKRO-
0 1 AUG. 1980
FOTOGRAFERT

GODKJENT
31 MAR 1976
BERGEN KOMMUNE
Byutviklingsseksjonen
BYGGESAKSAVDELINGEN
Dag Halvorsen.

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser
Byggearbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldende bestemmelser i bygningslov, byggeforskrifter, vedtekter og reguleringsplan, eventuelt med de lempninger som måtte følge av gitt dispensasjon.
Byggearbeidet vil bli forestått av en av bygningsrådet godkjent ansvarshavende (Bl. § 98) som ved underskrift nedenfor eller på særskilt erklæring påtar seg ledelsen, tilsynet og ansvaret overfor bygningsmyndighetene for at arbeidet blir riktig og fagmessig utført.

PARADIS den 15/2 1976
Sted

Gus Per Helberg ØRNEHAUGEN 48
Byggherrens underskrift Adresse Telefon

Svein Billefjord Mannelli's kontor
Ansøkers underskrift Adresse Telefon

Svein Billefjord OLE BRINCHSV. 3
Ansvarshavendes navn (underskrift) Adresse Telefon

KFS blankett 5-003-10.73 (formularbeskyttet)
Nr. 2121 Enerett: Sem & Stenersen A/S, Oslo.

OPPLYSNINGER TIL SØKNADEN

Mangelfull utfylling og mangelfulle tegninger vil forsinke saksbehandlingen

Bl. §§ 22-33	Reguleringsplan og bestemmelser Området er <input checked="" type="checkbox"/> regulert <input type="checkbox"/> ikke regulert	Skriv ikke her
Bl. §§ 62-64	Tomten er <input type="checkbox"/> oppmålt <input type="checkbox"/> ikke oppmålt For boligbygg skal garasjeplassering (også framtidig) vises på situasjonsplanen.	
Bl. §§ 70-77 og 81	Minste avstander fra det planlagte bygg Til nabogrense <u>5</u> m Til midte av vei <u>6</u> m	
F.kap. 26	Til annen bygning på samme tomt <u>8</u> m <input type="checkbox"/> Minsteavstandene er målsatt på situasjonsplanen Går det høyspent kraftlinje over tomten <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Bl. §§ 70-77 F.kap. 26	Bebyggelsen Bebygget grunnareal for eldre bygg <u>30</u> m ²	
F.kap. 55	Bebygget grunnareal for ny bebyggelse <u>159</u> m ² Sum bebygget grunnareal <u>159</u> m ²	
	Antall etasjer <u>2</u> Antall leiligheter <u>1</u>	
	Samlet brutto gulvflate i ny bebyggelse <u>299</u> m ²	
Bl. § 66	Atkomst Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel <input type="checkbox"/> Riksveg/Fylkesveg. Vegsjefens avkjøringstillatelse er <input type="checkbox"/> gitt <input type="checkbox"/> ikke gitt. <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Privat veg. Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring. <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Bl. § 65	Vann og kloakk Vannforsyning skaffes fra <input checked="" type="checkbox"/> offentlig vannverk <input type="checkbox"/> privat fellesvannverk <input type="checkbox"/> egen/felles brønn <input type="checkbox"/> takvannanlegg Annen (beskriv) _____ Annen ordning enn tilknytning til offentlig vannverk krever særskilt godkjenning.	
Bl. § 66.2	Kloakkavløp tilknyttes <input checked="" type="checkbox"/> offentlig kloakk <input type="checkbox"/> privat kloakkanlegg Det skal installeres <input checked="" type="checkbox"/> vannklosett <input type="checkbox"/> Annet (beskriv) _____ Annen avløpsordning enn tilknytning til offentlig kloakknnett krever særskilt godkjenning. <input type="checkbox"/> Ordningen er tegnet inn på situasjonsplanen og beskrevet i eget bilag.	
F.kap. 31	Bygningens innretning Tegningene er påført <input checked="" type="checkbox"/> romareal <input checked="" type="checkbox"/> lysflate <input checked="" type="checkbox"/> romhøyde <input type="checkbox"/> romvolum <input type="checkbox"/> bodareal	
F.kap. 56	<input type="checkbox"/> Tilfluktsrom er prosjektert i samsvar med Justisdepartementets krav.	
Bl. § 68	Byggegrunn, drenering og overvann Grunnen består av <input type="checkbox"/> fjell <input type="checkbox"/> grus <input type="checkbox"/> sand <input type="checkbox"/> leire <input checked="" type="checkbox"/> annet (beskriv) <u>JORD MED DELVIS FJELL I DALEN</u>	
F.kap. 42:5	Drenering baseres på <input type="checkbox"/> selvdrenering <input type="checkbox"/> kultgrøft <input checked="" type="checkbox"/> rør som avsluttes i kultet grøfter	
F.kap. 45:2	Drensvann føres til <input type="checkbox"/> offentlig avløpssystem <input type="checkbox"/> terreng Takvann, overvann føres til <input type="checkbox"/> offentlig avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> terreng <u>TØRES I LEDN. TIL KULTET GRØFT</u>	
F.kap. 42:1-3	Fundamentering <input checked="" type="checkbox"/> Grunnmur <input checked="" type="checkbox"/> Bankett/såle <input type="checkbox"/> Peler <input type="checkbox"/> Annet (beskriv) _____	

2

3

F.kap. 42:4
F.kap. 31:24
F.kap. 54:3**Kjellergulv, gulv på terreng**

- Betong på grunnen Lettbetongelementer med luftrom under
 Trebjelkelag med luftrom under
 Annen utførelse (beskriv) ISOLERT BETONG PÅ BOLIGAREAL I STASIS
Forskriftens funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte..... henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag.

Skriv ikke her

F.kap. 42:3
F.kap. 54:3**Kjelleryttervegger**

- Betong Betongblokk Blokk av lettaggregatbetong
 Annet (beskriv) DELVIS STRENNER
Forskriftens funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte..... henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag

F.kap. 43
F.kap. 54:3
F.kap. 55**Yttervegg, dør og vindu**

- Veggmateriale: Tre Tegl Betong
 Lettbetong (oppgi type)
 Annet (beskriv)
Veggutførelse: Plassbygd Fabrikkfremstilte elementer/seksjonshus
(oppgi fabrikk og type)
Forskriftens funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte..... henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag
 Forholdstallet f/F er angitt på plantegningene
(f = vindus- og dørflater. F = total ytterveggflate).


F.kap. 43
F.kap. 53
F.kap. 55**Skillekonstruksjoner mellom leiligheter**

- Materiale: Tre Tegl Betong
 Lettbetong (oppgi type)
 Annet (beskriv)
Utførelse: Plassbygd Fabrikkfremstilte elementer/seksjonshus
(oppgi fabrikk og type)
Forskriftens funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse er angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte..... henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag

F.kap. 44
F.kap. 53
F.kap. 54:3
F.kap. 55:41**Etasjeskiller og balkong**


- Materiale: Tre Betong Lettbetong (oppgi type)
 Annet (beskriv)
Utførelse: Plassbygd Fabrikkfremstilte elementer/seksjonshus
(oppgi fabrikk og type)
Forskriftens funksjonskrav er oppfylt under henvisning til:
 Utførelse angitt på tegningene
 Statlige byggebestemmelser 1, veiledningens hefte..... henv.nr.
 Særskilt dokumentasjon i eget bilag

Paradis 15. februar 1976,
Ole Brinchsvei 3,
5040 Paradis.



R. nr. 353/76

Til Bygningsrådet i Bergen Kommune,
Bergen Rådhus,
5000 Bergen.



FYLLINGSDALEN. GR:NR. 22, BR.NR. 102, SÆLEN I FANA.

På vegne av Gustav Sælemyr søkes herved om byggetillatelse
for enebolig på ovennevnte eiendom.
Vedlagte tegninger er rettet i h.t. reguleringsavdelingens
krav.

Med hilsen

ark. Terje Eikefjord


Terje Eikefjord

Vedlegg.

Søknad om byggetillatelse 3 ex.
Tegn. blad 1,2 og 3 3 ex.
Nabovarsel med kvittering
Brev fra reguleringsavd. datert 20.1 76.
" " " " 6.2.76.
Kopi til G. Sælemyr.

Paradis 18. november 1976,
Ole Brinchsvei 3,
5040 Paradis.

Til Bygningsrådet i Bergen Kommune,
Bergen Rådhus,
5000 Bergen.



VEDR. FYLLINGSDALEN GR.NR. 22, BR.NR. 102, SÆLEN I FANA.

Viser til tidligere godkjent byggemelding datert
31. mai 1976.

På vegne av byggherren søkes herved om godkjenning av følgende
forandringer:

1. Husets yttermål er redusert med 120 cm. hver vei, fra
1270 cm. x 1270 cm. til 1150 cm. x 1150 cm.
2. Vaskerom er flyttet fra 1. etasje til 2. etasje, og
gitt plass til redskapsbod, badstu og dusj.
3. I tidligere disponibelt areal er det plassert svømme-
basseng.
4. I garasje er det plassert eget rom for teknisk utstyr
for basseng, samt eget rom for oljeløfter og feieluke.

Tekniske installasjoner og utstyr til svømmebasseng
er anmeldt særskilt av bassengleverandør og rørlegger
til Anleggseksjonen.

GODKJENT

på vilkår, se skriv av 29 NOV. 1976

BERGEN KOMMUNE
Byutviklingsseksjonen
BYGGESAKSAVDELINGEN

[Handwritten signature]

Med hilsen

[Handwritten signature]
Ark. Terje N. Eikefjord

Vedlegg: 3 sett kopier av blad nr. 5-6-7.
Kopi til G. Sælemyr

Kopier. Sælemyr. Anleggseksjonen. Driftsavdel.
Dato. 19/11-76.