

Anm. No. 69

B. J. 204/  
1901  
Bygherrens 248/01.

## BYGNINGSANMELDELSE

(SCHEMA FOR NYBYGNING).

Til  
**Bergens Stads-konduktør.**

I Henhold til Bygningslovens § 29 anmelder herved

som Bygherre

*Muremester, Nils Madsen*

som ansvarlig Bygmester:

*" Nils Madsen*

at ville paa Eiendommen No.

*6 Robert Gade*

opføre Bygning overensstemmende med vedlagte Tegninger og omstaaende Forklaring.

I 2 Eksemplarer vedlægges:

a) Tegninger i Maalestok:

*1:100*

b) Situationsrids i do.:

*1:100*

c) Detaljtegninger og Stabilitetsberegninger (hvor fornødiges efter § 29. 2. 2. cfr. § 59).

d) Kartforretning.\*)

Det attesteres, at vedkommende Naboer har erholdt den paabudne Underretning om Arbeidet samt Varsel om med mulige Indsigelser at henvende sig til Stads-konduktøren (Bygningsinspektøren), se § 29. 5.

Bergen den *5<sup>te</sup> Marts 1901*

*Nils Madsen*

Bygherre.

*Nils Madsen*

Ansvarlig Bygmester.

\*) Navnlig naar tidligere bebygget Tomt agtes raseret og bebygget paany bør Kartforretning vedlægges; naar Tomten ligger i Sandvigen maa baade Kartforretning og Fæsteseddel vedlægges.

## FORKLARING.

1. Hvorvidt Tomten er tidligere bebygget eller ikke: *Ubebygget*
2. a) Tomtens Fladeindhold: *280.93 m<sup>2</sup>*  
 b) Bygningens do: *208.00 m<sup>2</sup>*  
 c) Gaardspladsens do.: *70.00 m<sup>2</sup>*
3. Hvorvidt Bygningen agtes opført til Gadelinien eller til inddragen Byggelinie: *til Gadelinien*
4. Bygningens Bestemmelse: *Leiegaard*  
 a) Beboelse: *Ja*  
 b) Anlæg af de i Lovens § 60 og 77 til 79 omhandlede Slags: *nei*
5. Grundens Beskaffenhed: *god Lergrund*
6. Fundamentering og Isolation (§ 44): *Graavstensfundamentet isoleres med 4 skjeffer i Blinker og Cement*
7. Drainering: *grøfteveite langs bygningens indrevægge der forenes med Clakken*
8. Gades (ved Hjørnebygning Gadernes) Bredde: *12 m 55 m*
9. Bygningens Høide til Gade og Gaardsplads: *til Gaden 15 m 35 del 15 m til Gaardspladsen 15 m 50*
10. Bygningsmateriale: *Mur og Træmatrialer Bjelker o. 16 x 0 afstænd ifra m til m o. 80 Spar o. 13 x 0.16 afstænd o. 90*
11. Hvorvidt ovenover Gesimsen agtes anbragt Bygningsdel (§ 36 og 39): *ingen*
12. Antal Etager: *4* og Antal Værelser og andre Rum i:

- a) i Kjælderen: 11 Rum 1 Vaskerum 4 vedboder og 5 Spiseboder
- b) i 1ste Etage: 6 Værelser, 1 Kjøkken, og 1 Bad
- c) i 2den Etage: " " " " " "
- d) i 3die Etage: " " " " " "
- e) i 4de Etage: " " " " " "
- f) paa Loftet: 11 Rum 1 Strygerstue forøvrigt udtrum

13. Priveters Antal og Anordning (se Sundhedsforskrifterne): 1 Privet

14. Hvorvidt Fjøs eller Stald (§ 61): nei

~~frensprang om 60~~

15. Hvorvidt Balkon, Karnap eller andet Udbyg og deres Dimensioner (§ 55): 1 Flammoy

frensprang om 60

16. Hvorvidt særegne Konstruktioner og Materialier (§ 59 og 60): ingen

17. Tagform og Tækning (§ 51): Winkelræsning og Skjefertag

18. Afstand fra Nabogrund eller Brandvæg (§ 35 og 40): Brandvæg

19. Vandfald eller Aabning mod Nabogrund: nei

20. Antal indvendige Trapper, hvorvidt ildfast (§ 49): 2 indvendige Trapper  
hvoraf hovedtrappen ildfast

21. Antal Piber med tilhørende Ildsteder (Antal Ildsteder i Kjælder og paa Loft angives særskilt):

6 Røgpiber & Luffpibeer i Kjælderen 1 i 1<sup>de</sup> 2<sup>de</sup> 3<sup>de</sup> og 4<sup>de</sup> Etagevar og paa Loftet  
1 ildsted

22. Trukne Ovnør (§ 76.2): ingen

23. Hvorvidt Centralopvarmningsapparat eller andet større Ildsted (§ 71 b 1, d 1 og 3, § 74 og 75)\*:

*nei*

24. Udvendige Trapper, Kjældernedgang eller Lysaabning og deres Dimensioner (§ 50):

*2 udvendige Trapper fremsprang fra Bygningens liv om 40 m*

\* ) Dampkedler, hvad enten de skal anvendes til Drift eller Opvarming maa anmeldes særskilt, se § 72